

INHALT

ROHRLEITUNGEN

Rohre.....	04
Rohrbogen.....	06
Rohrformteile.....	08
Kupplungsbahnhöfe.....	10
Sauglanzen.....	12
Magnetabscheider.....	14




ROHRKUPPLUNGEN

DKS-Rohrkupplungen.....	18
DRS-Rohrspanner.....	20
Stufenkupplungen.....	22
Hochdruckkupplungen.....	23
Zugentlastungen.....	24
Sonderdichtungen und Kupplungen.....	25



SCHLAUCHLEITUNGEN

PTFE-Schläuche / Teflonschläuche.....	28
Metallschläuche.....	30
Förderschläuche.....	31
Hochdruckschläuche.....	32
Kompensatoren.....	34
Hitzeschutz.....	35



SCHLAUCHKUPPLUNGEN

Dry-Mate Kupplungen.....	38
Tykoflex Kupplungen.....	40
Kamlok Kupplungen.....	42
STORZ Kupplungen.....	44
PTFE Kupplungen.....	46
Tankwagen Kupplungen.....	48



FITTINGE UND ERSATZTEILE

Ersatzdichtungen.....	52
Ersatzteile.....	54
Fittings und IBC-Zubehör.....	56
Flansche, Anschlüsse und Schellen.....	58
Armaturen.....	59



KONTAKT

Druckflex-Kuchenbrod GmbH
Karolinenstraße 3-5
D-63834 Sulzbach

Tel.: 06028 - 9747-0
info@druckflex.de

Fax: 06028 - 9747-59
www.druckflex.de



ROHRLEITUNGEN

ÜBERSICHT

Rohrleitungsmaterial für die Förderung von staub- oder rieselförmigen Medien ist in sämtlichen Abmessungen und Materialien kurzfristig / ab Lager erhältlich.



- Rohrkupplungen für pneumatische Förderanlagen
- Rohrspanner für Saugleitungen
- Rohrbogen in Glas-, Edelstahl- oder verschleißfester Ausführung
- Formteile (Abzweige, T-Stücke und Reduzierungen)
- Rohre in sämtlichen Werkstoffen und Durchmessern
- Verschleißschutz für Rohrbogen und Formteile
- Förder- und Absaug-Schläuche aus Gummi, Kunststoff oder Metall
- Zweiband-Kupplungen für die axiale Sicherung
- Kupplungsbahnhöfe inkl. individueller CAD-Zeichnung
- Sauglanzen in Edelstahl oder Aluminium
- Innovative Magnetabscheidersysteme
- Rohrkupplungen



ROHRLEITUNGEN

ROHRE

Edelstahlrohre mit einer geglätteten Innennaht und einer gebürsteten oder gebürsteten Oberfläche eignen sich optimal für den Einsatz bei pneumatischen

Förderanlagen. Aluminiumrohre eignen sich als Förder- oder als Vakuumleitung. Glasrohre finden ihren Einsatz bei stark abrasiven Medien.



04

EDELSTAHL I RUNDROHR

Werkstoff: 1.4301

Länge: 6000 mm

Innennaht geglättet

ALUMINIUM I RUNDROHR

Werkstoff: AlMgSi0,5 F22 (6060 T66)

Länge: 6000 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage

GLAS I RUNDROHR

Werkstoff: Borosilikatglas 3.3

Länge: 1500 mm

Mit aufgeklebten Kupferband



05

ROHRLEITUNGEN

ROHRBOGEN

Rohrbogen mit großen Radien sind in Edelstahl, Glas oder verschleißfester Ausführung erhältlich. Gerne fertigen wir auch Ihren spezifischen Rohrbogen.

Geben Sie uns hierzu bitte Ihren gewünschten Rohrdurchmesser, Radius und die Schenkelverlängerung an.



EDELSTAHL-ROHRBOGEN

Werkstoff: 1.4301
Innennaht geglättet
Faltenfrei gebogen
Ø 38,0 bis 168,3 mm



VERSCHLEISSFESTE ROHRBOGEN

Deutlich höhere Standzeit im Vergleich zu Edelstahl
Mit Standard Rohrverbindern montierbar
Ø 40,0 bis 60,3 mm
weitere Abmessungen auf Anfrage



GLAS-ROHRBOGEN

Werkstoff: Borosilikatglas 3.3
Mit 5mm Wandstärke
Für Edelstahlrohr 40 / 50 / 60,3 mm
Mit aufgeklebten Kupferband
Ø 47,0-66,0 mm für Edelstahlrohre mit Ø 40,0-60,3 mm



ROHRLEITUNGEN

ROHRFORMTEILE

Formteile in Edelstahl, Glas oder verschleißfester Ausführung stehen in den verschiedensten Varianten zur Ver-

fügung. Sonderanfertigungen sind kurzfristig realisierbar.



08

EDELSTAHL-FORMTEILE

Abzweig 45° und 30°, T-Stück, Y-Stück, Reduzierstücke

Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Innennaht geglättet, gesäubert und entgratet

Sonderanfertigungen kurzfristig realisierbar



VERSCHLEISSFESTE FORMTEILE

Abzweig 45° und 30°, Y-Stück, Reduzierstücke

Deutlich höhere Standzeit

Mit Standard Rohrverbindern montierbar

Weitere Abmessungen auf Anfrage



GLAS-FORMTEILE

Abzweig 45°, Reduzierstücke

Werkstoff: Borosilikatglas 3.3

Mit 5mm Wandstärke

Für Edelstahlrohr 40 / 45 / 50 / 60,3 mm

Mit aufgeklebten Kupferband



09

ROHRLEITUNGEN

KUPPLUNGSBAHNHÖFE / VERTEILER

Kupplungsbahnhöfe sind bei uns schnell und auf individuellen Kundenwunsch realisierbar. Passend hierzu sind

sämtliche Kamlok-Verbindungen und Förderschläuche sofort lieferbar und für ihr individuelles Projekt einsetzbar.



MATERIALVERTEILER

Mit Edelstahlgestell (geschliffen Korn 240)

Individuelle CAD-Konstruktion

Bestückbar mit Edelstahl-, Glas-, Verschleißfesten Formteilen

ROHRLEITUNGEN

SAUGLANZEN / ANSAUGLANZEN

Ansauglanzen bzw. Sauglanzen aus Edelstahl oder Aluminium sind kurzfristig ab Lager erhältlich.

Sonderlängen oder Sonderanfertigungen sind kurzfristig realisierbar.

Optimal an einer Sauglanze einsetzbar ist der Magnetabscheider MAG 14.000, der auf einfachstem Wege gefährliche ferritische Bestandteile aus dem Schüttgut sammelt.



12

EDELSTAHLSAUGLANZEN

Material: Edelstahl 1.4301

Mit Bügel oder mit 45° Gehrung

Innenrohr mit 45° Gehrungsschnitt

Ca. 1000mm Gesamtlänge



ALUMINIUMSAUGLANZEN

Einheitlicher Außendurchmesser für ein passgenaues Einführen in Öffnungen.

Der innenliegende Bügel vermeidet das Aufreißen von Folien

Sonderlängen und Edelstahlinnenrohr realisierbar

13

ROHRLEITUNGEN

MAGNETABSCHIEDER - MAG 14.000

Der innovative Magnetabscheider MAG 14.000 verhindert auf einfachstem Wege Anlagenstillstände durch gefährliche metallische Rückstände im Granulat. Durch den robusten Klappmechanismus

kann der MAG 14.000 an sämtlichen Förderrohrstellen nachträglich befestigt werden und ist sofort einsatzfähig. Es wird keine Energiequelle benötigt.



MAG 14.000

- Verschiedene Durchmesser lieferbar
- Durch Klappmechanismus an sämtlichen Stellen nachträglich montierbar
- Ferritische Bestandteile haften im Rohr und nicht direkt am Magneten
- Mit Easy-Clean Funktion für ein schnelles Auswerfen der aufgefangenen Metallrückstände

ROHRKUPPLUNGEN

FÜR DIE DRUCK- UND VAKUUMFÖRDERUNG

Rohrkupplungen für die verschiedensten Anwendungen sind kurzfristig erhältlich. Hochdruckkupplungen, Stufenkupplungen, bewährte DRS-Rohrspanner und DKS-Rohrkupplungen befinden sich im umfassenden Produktportfolio. Unsere Kupplungen überzeugen durch eine robuste Qualität und werden seit Jahrzehnten in sämtlichen Industriebereichen eingesetzt. Passend zu den Rohrkupplungen bieten wir Ihnen nahezu jede Dichtungsqualität, die benötigt wird.



- DKS-Rohrkupplungen für die Druckförderung
- DRS-Rohrspanner für die Saugförderung
- Hochdruckkupplungen
- Rohrspanner zum Verbinden von Glas- und Edelstahlrohren
- Stufenkupplungen für unterschiedliche Rohrquerschnitte
- Rohrkupplungen für Flüssigkeiten
- Rohrverbinder für Rohrpostanlagen
- Rohrkupplungen mit Sonderdichtungen (Viton, Silikon, FDA-Qualität)
- Rohrkupplungen vom System STRAUB, TEEKAY und NORMA
- Zugentlastungen für die Aufnahme von axialen Zugkräften



18



20



20



20



22



24



24



24

ROHRKUPPLUNGEN

DKS-ROHRKUPPLUNGEN

Originale DKS-Rohrkupplungen sind in sämtlichen gängigen Durchmessern und Dichtungen ab Lager erhältlich.

Die DKS-Rohrkupplungen überzeugen

durch einen doppelten Innenmantel - kombiniert mit robusten Stegen und massiven Schrauben.



IN SÄMTLICHEN DURCHMESSER

Durchmesser 33,7mm bis 355,6mm

Für die Druckförderung



ROHRKUPPLUNGEN

DRS-ROHRVERBINDER

Seit über 40 Jahren überzeugen DRS-Rohrspanner durch einen maximalen Spannweg und montagefreundlichen Einsatz. DRS-Rohrspanner eignen

sich besonders zum Verbinden von Glasrohren bzw. Glasrohnbogen, da Glasrohtoleranzen homogen ausgeglichen werden.




20



DICHTUNGEN

Auf Wunsch liefern wir sämtliche Sonderdichtungen oder Sonderquerschnitte - auch bei geringen Stückzahlen.



21

ROHRKUPPLUNGEN

STUFENKUPPLUNGEN

Zum Verbinden von unterschiedlichen Rohrquerschnitten eignen sich optimal DKS-Stufenkupplungen. Individuell für jeden Anwendungsfall hergestellt, überzeugen die Kupplungen durch ihre

hochwertige Verarbeitung und absolute Rundheit. Sämtliche Sonderdichtungen können auch bei Stufenkupplungen verwendet werden.



HOCHDRUCKKUPPLUNGEN

Hochdruckkupplungen und Rohrkupplungen für Flüssigkeiten sind kurzfristig in sämtlichen Durchmessern und Materialien (1.4301/ 1.4571) – auch

axial Zugfest - erhältlich. Durch die große Varianz und Vielfalt beraten wir Sie gerne spezifisch für Ihren Anwendungsfall und suchen die für Sie passende Lösung.




ROHRKUPPLUNGEN

ZUGENTLASTUNGEN

Zugentlastungen für die Aufnahme von axialen Zugkräften sind für sämtliche DKS-Rohrkupplungen kurzfristig und

bereits bei geringen Stückzahlen erhältlich. Sonderanfertigungen sind ebenfalls schnell zu realisieren.




24

SONDERDICHTUNGEN UND KUPPLUNGEN

Wir bevorraten ein umfassendes Portfolio, welches unterschiedlichste Dichtungseinsätze in sämtlichen Stärken und Materialien beinhaltet.

(Viton, Silikon, FDA-Qualität). Nahezu jede Sonderdichtung – auch in sämtlichen Dicken - kann schnellstmöglich in der hausinternen Fertigung gefertigt werden.



25

SCHLAUCHLEITUNGEN

ÜBERSICHT

Für sämtlichen Medien bieten wir eine beeindruckende Auswahl an Förderschläuchen aus Edelstahl, PTFE, PVC, PUR, NBR, EPDM, VITON oder Naturkautschuk – bis DN 500mm.




- PTFE-Wellschläuche
- PTFE-HD-Schläuche
- PTFE-Kompensatoren
- TEFLON-Transfer-Schläuche
- Edelstahl-Wellschläuche für Dampf, Öl, Luft oder Chemikalien
- DVGW-Gasschläuche
- Edelstahl-Kompensatoren
- Tankwagen-Schläuche
- Chemieschläuche
- Abwasser-Schläuche
- Granulat-Förderschläuche
- Silo-Schläuche
- Gummi-Hoch- und Niederdruckschläuche
- Thermoplastische Hochdruckschläuche
- Wellschläuche aus PTFE / PFA
- Montageequipment
- Sonderanfertigungen ab jeder Stückzahl



30



31



32



32



32



32



34



35

SCHLAUCHLEITUNGEN

PTFE-SCHLÄUCHE / TEFLONSCHLÄUCHE

Unsere PTFE-Wellschläuche (Convolute Hoses) oder Glattschläuche (Smooth Hoses) können kundenspezifisch mit unterschiedlichen Umflechtungen und sämtlichen Anschlüssen konfiguriert werden.

Mit vulkanisierter/extrudierter Decke, Edelstahl- oder PP Geflecht bis zum beheizbaren Doppelanschluss oder der Milchrohrverschraubung kennt die Variation keine Grenzen.



KUNDENSPEZIFISCH KONFEKTIONIERT AB DURCHMESSER 4MM

Bitte fragen Sie uns mit Ihren technischen Anforderungen (Druck, Temperatur und Medium) an.



SCHLAUCHLEITUNGEN

METALLSCHLÄUCHE

Metallschläuche in unterschiedlichen Anfertigungen sind kundenspezifisch für alle Anwendungsbereiche erhältlich. Gewickelte Metallschläuche mit Profil finden ihren Einsatz als Absaug-schlauch, Luft- und Förderschlauch,

als Schutzschlauch oder als Mehr-zweckschlauch. Ebenso sind ganz-metallische Wellenschläuche aus ge-schweißtem oder nahtlosen Rohr auf Anfrage erhältlich.



30

HOCHDRUCKSCHLÄUCHE

Für die Anforderung einer flexiblen und druckbeständigen Leitung eignen sich optimal unsere hochdruckbeständigen Schläuche.

Gerne konfigurieren wir hier den für Sie passenden Schlauch – unser Fachpersonal steht Ihnen hierzu gerne zur Verfügung.



31

SCHLAUCHLEITUNGEN

FÖRERSCHLÄUCHE

Förderschläuche für die Förderung von Staub oder rieselförmigen Stoffen (z.B. Granulat, Zement, Zucker, Sand) sind in sämtlichen Abmessungen ab Lager oder auf Anfrage erhältlich.

PUR und PVC Schläuche für die Kunststoffindustrie sind ab Lager in den Größen 40mm, 50mm und 60mm lieferbar.



PUR UND PVC SCHLÄUCHE

Passend zu sämtlichen Schläuchen befinden sich in unserem Produktportfolio Verbindungselemente in den verschiedensten Variationen (z.B. Typ Kamlok, STORZ, Tykoflex).

SCHLAUCHLEITUNGEN

KOMPENSATOREN

PTFE-Kompensatoren sind in vielen Fällen die einzigste Lösung wenn eine hohe Flexibilität mit Vakuum- und Druckbeständigkeit kombiniert wird. Homogen und porenfrei gewickelte Rohre werden in einem Spezialverfahren unter Druck und Temperatur zu einem

Hochdruck-Balg verformt, der bis zu 16 bar Druck standhält.

PTFE-Kompensatoren sind von DN 25 bis 600mm verfügbar. PTFE-Schläuche gehören ebenfalls zu unserem Produktportfolio.



HITZESCHUTZ FÜR SCHLÄUCHE

Um Schläuche und Kabel vor Hitze zu schützen, empfehlen wir unseren Hitzeschutz aus geflochtener Glasfaser mit Silikonüberzug. Dieser verfügt über eine sehr gute Resistenz gegenüber vielen Industriechemikalien sowie Hydraulikölen und

weist eine dauerhafte Temperaturbeständigkeit von ca. 260°C auf. Im Umkehrschluss kann der Hitzeschutz auch zur Reduzierung von Wärmeenergieverlusten der Leitungen eingesetzt werden.



Gerne bieten wir Ihnen den Hitzeschutz in verschiedenen Durchmessern und Längen fertig konfektioniert - auch mit Schlauch - an.

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

ÜBERSICHT

Innovative Schlauchkupplungen mit patentierten Funktionsweisen gehören zu unserem umfassenden Lieferprogramm.



- Dry-Mate Sicherheitskupplungen
- PTFE beschichtete Kupplungen
- TYKOFLEX-Kupplungen (System Perrot)
- Kupplungen mit Endschalter (Induktiv/Namur)
- Originalsystem KAMLOK (MIL-Spec. C-27487)
- Kamlock Kupplungen aus sämtlichen Materialien
- Tropffreie Hochdruck-Kupplungen
- STORZ-Kupplungen
- TW-Kupplungen DIN 28450
- Hebelarm-Kupplungen nach DIN 2828
- Schauglas-Kupplungen
- Verschließbare Kupplungen
- Selbstschließende Kupplungen
- GUILLEMINE-Kupplungen
- Nottrennkupplungen
- Abreisskupplungen



38



38



40



42



44



44



48



48

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

DRY-MATE KUPPLUNGEN

Dry-Mate Sicherheitskupplungen oder sogenannte Trockenkupplungen ermöglichen ein sicheres Trennen und Verbinden von flexiblen Leitungen in denen z.B. chemische Stoffe transportiert werden. Durch die patentierte

Konstruktion der Doppelkugel wird im Idealfall beinahe „tropffrei“ getrennt – auch das Kuppeln und Endkuppeln kann nur nach dem Schließen der Kupplung erfolgen, was durch die Sicherung über ein Kamlok-System erreicht wird.



„TROPFFREIES“ TRENNEN VON FLÜSSIGKEITEN

Dry-Mate Sicherheitskupplungen sind in Edelstahl AISI 316 und in Polypropylen erhältlich. Sämtliche Ersatzteile und Dichtungen (Viton, EPDM, Kalrez) sind kurzfristig lieferbar.

Verschiedene Größen 1“ - 2“ stehen zur Verfügung – auch mit vollem Durchgang. Weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich.

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

TYKOFLEX KUPPLUNGEN

Wir bieten Ihnen Schnellkupplungen, die beim Transport von Wasser, Öl, Luft, Getreide, Mehl, Zement, Beton und Asphalt zum Einsatz kommen und sicher und schnell verbinden.

Die druck- und vakuumdichten Tykoflex-

Kupplungen verfügen über eine automatische Sicherheitssperre, die vor einer ungewollten Entkopplung durch Vibrationen schützt. Gleichzeitig können die verbundenen Rohre durch das besondere Design geschwenkt werden.



40



AUSSERWINKLIGES KUPPELN

Tykoflex-Kupplungen sind in verzinktem Stahl, Edelstahl und Aluminium erhältlich.

Für Druck- und Saugsysteme.

Maximaler Betriebsdruck: Flüssigkeiten 12,5 bar / Druckluft 8 bar.

41

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

KAMLOK-KUPPLUNGEN

Kamlok Schnellkupplungen nach MIL-C 27487 / EN 14420-7 (DIN 2828) befinden sich in großer Auswahl in unserem Lieferprogramm. Sämtliche Kombinationen zwischen Adapter und Kupplung / Vater- und Mutterteil

sind in derselben Größe möglich. Alle Typen (z.B. Typ A,E,C, DC) sind in ausreichenden Mengen in unserem Lager vorhanden. Ausführungen in Edelstahl oder Messing sind ebenfalls erhältlich – auch bei geringen Stückzahlen.



42



IN PP, PVDF, AL, MS, V2A

Verschiedene Kunststoffe (z.B. PP, PVDF) sind als Kamlok Ausführung erhältlich – ebenso Kamlok Kupplungen mit IBC Containeranschluss.

43

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

STORZ KUPPLUNGEN

STORZ Kupplungen für den Druck- und Saugbetrieb sind in sämtlichen Nenngrößen bzw. Abmessungen in verschiedenen Materialien erhältlich.

Blind-, Fest-, und Schlauchkupplungen sowie Übergangsstücke gehören unter anderem zu unserem Produktportfolio.



44



MIT ENDSCHALTER UND SCHLOSS

Als Sonderlösung werden STORZ Kupplungen auch mit induktivem Endschalter oder Schloss kundenspezifisch konfiguriert.

45

SCHLAUCHKUPPLUNGEN

PTFE-KUPPLUNGEN

Beim Umschlag von aggressiven chemischen Flüssigkeiten eignen sich besonders beschichtete Armaturen, weil hochlegierte Edelstähle für diese extremen Anwendungen nicht mehr geeignet sind.

Die PTFE Beschichtung ist nicht elektrisch leitfähig, da nur die produktberührenden Bereiche der Armaturen beschichtet werden und somit eine elektrische Leitfähigkeit der Schlauchleitung sichergestellt wird.



SCHLAUCHKUPPLUNGEN

TANKWAGEN-KUPPLUNGEN

Tankwagen-Kupplungen nach DIN 28450 sind kurzfristig bzw. ab Lager erhältlich. Verschiedene Ausführungen sowie

Bestandteile (z.B. Stopfen, Kupplungen und Spannringe) können bereits bei geringen Stückzahlen geliefert werden.



IN ALUMINIUM UND MESSING MIT ZUBEHÖR

Unsere Tankwagenkupplungen eignen sich für einen Betriebsdruck von 16 bar und sind auch mit Beschichtung verfügbar.


FITTINGE UND ERSATZTEILE

ÜBERSICHT

Wir bevorraten ein umfassendes Portfolio an Ersatzteilen, Fittings und Dichtungen, um jedem Kunden eine schnelle Lösung bieten zu können.



- Rohr Fittings in PP, PVDF und 1.4301
- Ersatzdichtungen für sämtliche Kupplungen
- IBC Zubehör
- Kugelhähne aus verschiedensten Materialien
- Schlauch-Armaturen in Edelstahl, Messing, Aluminium
- Schlauch-Verschraubungen DIN 11851
- Flansch-Anschlüsse für Schläuche aller Art
- Schlauch-Schellen
- Schlauch-Klemmschalen
- Ersatzteile für sämtliche Produkte



52



54



54



56



58



58



59



59

FITTINGE UND ERSATZTEILE

ERSATZDICHTUNGEN

Wir beliefern Sie mit Dichtungen für jeden Typ Rohrkupplung – in sämtlichen Materialien und Qualitäten (z.B. NBR, SBR, Silikon, FDA-Qualität). Bitte geben Sie uns den Typ der Rohrkupplung mit Länge und Durchmesser an, um eine

passgenaue Dichtung liefern zu können. Erdungsbänder bezüglich der elektrischen Leitfähigkeit fertigen wir Ihnen ebenfalls kundenspezifisch in jeder Länge.



FÜR ROHRKUPPLUNGEN UND ROHRSPANNER

Neben Dichtungen für Rohrkupplungen und Rohrspanner beliefern wir Sie auch mit Dichtungsschnüren aus PTFE und Dichtungen für Kamlock Kupplungen, in den verschiedensten Qualitäten – bereits bei niedrigen Stückzahlen.

FITTINGE UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE

Für sämtliche unserer Produkte bevorraten wir hohe Stückzahlen an Ersatzteilen und Verschleißartikeln.

Gerne unterstützen wir Sie mit Hilfe von detaillierten Zeichnungen, um Ihr benötigtes Ersatzteil zu finden.



54



DICHTUNGEN UND VERSCHLEISSARTIKEL

Wir bevorraten neben unseren Standardprodukten beispielsweise: Schrauben, Dichtungen, Hebel, Ketten, Splinte und sämtliches Zubehör, das in unseren Produkten verbaut ist.

55

FITTINGE UND ERSATZTEILE

FITTINGS UND IBC-ZUBEHÖR

Rohr Fittings in PP, PVDF und 1.4301 sind in sämtlichen Variationen verfügbar. Auch Kamlok-Kupplungen FDA-Qualität gehören zu unserem umfassenden Produktportfolio. IBC-Adapter und

Container Zubehör sind ebenfalls in verschiedenen Kombinationen (z.B. mit Kamlok-Adapter) und Materialien erhältlich.



56



IN PP UND PVDF

Bitte fragen Sie uns produktspezifisch an, da unsere Abbildungen nur einen kleinen Ausschnitt aus unserem Produktportfolio zeigen.

57

SCHLAUCHLEITUNGEN

FLANSCH, ANSCHLÜSSE UND SCHELLEN

Flansche, Klemmschalen und Schlauchschellen sind passend zu all unseren Schlauchprodukten erhältlich.

Bei der Konfiguration Ihres individuellen Schlauch- bzw. Anschlussprojekts unterstützen wir Sie gerne.



58

ARMATUREN

Armaturen - insbesondere Kugelhähne - gehören bereits seit Jahrzehnten zum Produktportfolio unseres Unternehmens. Kugelhähne in leichter und schwerer

Ausführung oder mit vollem Durchgang sind in zahlreichen Abmessungen für Sie lieferbar.



59

druckflex

Quick-Couplings for Tubes and Hoses

© 2018 Druckflex-Kuchenbrod GmbH


KONTAKT

SO FINDEN SIE UNS

Druckflex-Kuchenbrod GmbH
Karolinenstraße 3-5
D-63834 Sulzbach

Tel.: 06028 - 9747-0
info@druckflex.de

Fax: 06028 - 9747-59
www.druckflex.de





Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten Sie unsere Montage- und Sicherheitshinweise.
- www.druckflex.de -

